




○ ELKO
Plus



Mer enn bare funksjon





—○ Innholdsfortegnelse

Side 4 Den bevisste sluttbruker

Side 6 ELKO Plus – mer enn bare funksjon

Side 8 Brukervennlig teknologi

Side 10 Plus for nybygg og ved rehabilitering

Side 12 ELKO Plus Option – for den kresne

Side 14 Produktsortiment

Side 23 Konverteringstabell

Den bevisste sluttbruker

Den bevisste sluttbruker stiller nye krav til den elektriske installasjonen sin; Den skal ikke bare fungere, men også gi et ekstra bidrag til et gjennomført interiør. Produktene forventes å bygge lavt, ha moderne funksjonalitet, og kanskje leveres i andre farger enn den tradisjonelle polarhvite.

ELKO AS har i samarbeid med industridesigner Einar Hareide, Hareide Design, utviklet ELKO Plus, en serie stikkontakter, lysbrytere og dimmere som med sitt stramme og moderne utseende ofte omtales som "arkitektens favoritt". Serien har fått mye oppmerksomhet for sin brukervennlighet og distinkte enkelhet. I denne brosjyren ønsker vi å gi en smakebit på muligheter og praktiske løsninger i ELKO Plus-design.



Muligheten til å gjøre boligen enda stiligere

En økende bevissthet rundt design gjør at stadig flere bruker mer tid og penger på interiør enn før. Hva vi omgir oss med hjemme sier mye om hvem vi er, og i dette bildet blir detaljene viktige. Om du skal pusse opp eller bygge nytt, har du i dag mulighet for å tilpasse lysbrytere og stikkontakter til resten av interiøret




Produkter tilpasset norske forhold

Brytere og stikkontakter fra ELKO AS er et sikkert og trygt valg. ELKO har som ledende leverandør av installasjonsmateriell til det norske markedet vært med på å forme standardene for elektromateriell i Norge siden 1945. Vi produserer fortsatt på Åmot i Modum kommune, og har et sterkt fokus på el-sikkerhet og kvalitet når nye produkter og tekniske løsninger utvikles.

El-installasjonen i boligen din har ifølge DSB* normalt en levetid på mer enn 30 år. Skiftende interiørtrender skal forenes med krav til tekniske løsninger. Så hvorfor velge noe annet enn det beste?

*Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap



ELKO Plus - mer enn bare funksjon


Enkle og rene flater

Enkelhet er et begrep som beskriver mye av dagens interiørdesign. De enkle og funksjonelle løsningene som viderefører tradisjonene i skandinavisk design preger også ELKO Plus. Einar Hareide tilstrebet et utseende som skulle holde seg over tid og appellere like mye til designbevisste forbrukere som arkitekter.

Et fint samspill mellom rette og buede linjer gir et elegant og tidløst design som likevel er distinkt. Utformingen skiller seg fra alt annet som tilbys på markedet, og en oppgradering fra standard installasjonsmateriell til ELKO Plus gir mange ekstra muligheter for et helhetlig interiør. Teknisk sett holder produktene samme høye kvalitet som andre brytere, dimmere og stikkontakter fra ELKO, og de leveres i fargene polarhvit, aluminium og sort.



Hareide hadde et klart ønske om at produktene skulle fremstå som tidløse og med åpenbare "skandinaviske egenskaper" uttrykt med et enkelt og funksjonelt design. Eksklusive, men uten å virke luksuriøse.



"...ikke dominerte på avstand, samtidig distinkt og av høy kvalitet som kommer til uttrykk på nært hold..."

Diskret og lavtbyggende

Selv om det tradisjonelt sett har vært lite fokus på hvordan el-materiell ser ut, kan et økende antall brytere og stikkontakter representere en lite estetisk del av interiøret i moderne hjem, og gi det mest gjennomførte rom et vel "teknisk" preg.

ELKO Plus-produktene er lavtbyggende, og primært beregnet for skjulte anlegg (uten synlige ledninger). Både form og funksjon er grundig gjennomtenkt. Kraftige stikkontakter som står ut fra veggen og vanskeliggjør møblering er en saga blott med langt mer diskrete ELKO Plus-stikkontakter som bare bygger 11 mm ut fra vegg. Resultatet er penere og mer integrerte installasjoner.

Lett å tilpasse

Trenger du å styre mange funksjoner, kan du "spare" plass med ulike typer ELKO Plus-flerfunksjonsbryter og samle funksjoner og uttak på en enhetlig og gjennomført måte med ELKO Plus kombinasjonsrammer.

Rammer og vippestykker til brytere kan byttes i andre farger for å lage individuelle kombinasjoner i stil med resten av interiøret eller for å bidra til større kontrast til omgivelsene; Farget materiell, ekstrautstyr som dekorrammer og lys rundt bryterpaneler eller dimmerknapp er godt egnet til å øke produktenes synlighet. Tilleggsverdien for svaksynte er åpenbar, og gjør løsningene anvendelige også i miljøer med krav om universell utforming*.

* Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt som mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Slik utforming krever bl.a. en viss luminanskontrast (gråtonekontrast) mellom el-materiell og vegger.

Ulike behov, mange muligheter

ELKO Plus har en logisk oppbygging basert på felles teknikk og innmat, og leveres som komplette enheter i polarhvit, aluminium og sort. ELKO Plus er ikke bare brytere og stikkontakter, men også dimmere, ringeklokker, nattlys og hotellkortbrytere, lys- og bevegelsesfølere, data- og antennekontakter, termostater og andre komponenter som kan være aktuelle i et moderne hjem.





ELKO besitter stor ekspertise på dimming, også av nye typer lyskilder som LED, og bistår elektrikeren med testing og veiledning på et område i rivende utvikling.

○ Brukervennlig teknologi

Bak den lekre fasaden på ELKO Plus-materiellet finner du det ypperste av betjeningsvennlig teknologi. En bryter på en glassvegg uten ledninger, programmerbare termostater for fornuftig varmeregulering og moderne musikkanlegg for strømming av musikk, er eksempler på teknologi som kan bidra til å oppfylle dine ønsker.

Trådløs betjening med ELKO Wireless

Bruk ELKO Wireless der det er behov for nye brytere og lampepunkt. Radiosignaler overfører betjeningsinstrukser fra bryteren til en mottaker som slår av eller på lyset, eller regulerer lysstyrken. Rehabilitering blir betydelig billigere når radiosignaler kan erstatte kabler, og du står helt fritt i forhold til plassering, selv på underlag der det ville være umulig å etablere et tradisjonelt skjult anlegg.



Bryterpanelene kan festes over alt, også der kabling er vanskelig eller ikke ønskes lagt åpent, f.eks på glass eller løftverk.



Lys- og varmeregulering

I ELKO Plus leveres et bredt sortiment av gjennomtestede dimmere for tradisjonelle glødelamper, halogenpærer og LED; dimmere som ser ut som vanlige brytere, tradisjonelle dimmere med ratt, eller 4- knapps brytere som kan programmeres for dimmescenarier. Også på termostatsiden tilbys et spekter av modeller, enkle eller programmerbare, med diskret lokk eller opplyst display.

ELKO Sound

Det siste tilskuddet i ELKO Plus-serien, er ulike typer musikkspillere; spennende innbyggingsløsninger; enkle radioer for bad, kjøkken og soverom, mer avansert musikkanlegg med DAB-radio og strømming av musikk, komplettert med innbyggingshøytalere og subwoofer som gir ordentlig "trøkk".



Les mer om våre nyeste produkter på hjemmesidene våre. www.elko.no



ELKO Plus TR (el.nr 54 916 80) termostat og regulator i samme enhet, kan enkelt programmeres for økt komfort og redusert strømforbruk.

ELKO Plus for nybygg og ved rehabilitering

ELKO Plus for skjult anlegg

Tenk på forhånd gjennom hvordan du kommer til å bruke boligen din, hva ønsker du å gjøre hvor, hvor er det praktisk å ha brytere eller strømuttak for å kunne gjøre nettopp dette akkurat der... og sørg for at det installeres nok og riktig type veggbokser før veggene lukkes.



Elegant og funksjonelt

Et meget omfattende produkt-sortiment og ulike typer ELKO Plus kombinasjonsrammer for opptil 6 enheter, gjør det mulig å finne lavtbyggende løsninger som ivaretar både betjeningsvennlighet og utseende for de fleste formål i en bolig.

Dropp skjøteledningene

Minstekrav til antall stikkontakter i ulike rom gjør dem til en mer synlig del av interiøret i boligen. Da betyr det også mer hvordan de ser ut. Vurder derfor ulike løsninger. De må imidlertid planlegges i tide hvis du ønsker et skjult anlegg

Lavtbyggende: Doble ELKO Plus stikkontakter bygger bare 11 mm.



ELKO Plus dobbelstikkontakt leveres med ett til fire hull, og kompletteres med doble ELKO Plus Option-stikkontakter for lavtbyggende innfelte løsninger.

ELKO Plus Multirammer

Våre nyeste ELKO Plus kombinasjonsrammer har plass til 2x2 og 2x3 enheter, og er idelle for å samle stikkontakter og ulike typer antenne- og datauttak. Rammene leveres med to løse tverrvegger som også muliggjør montering av 3-veis stikkontakter. Se eksempler på boksløsninger i produktsortimentet på side 20.

Husk 1,5 veggbokser for alle dobbelstikkontakter ved nybygg.



ELKO Plus for oppussing - funksjon og design uten kostbare ombygginger.

For å kunne oppgradere til tidløst ELKO Plus-design uten dyre inngrep i veggene, tilbyr ELKO ulike løsninger, også utover trådløse brytere og dimmere.



ELKO Plus dobbel rehabstikkontakt

Doble stikkontakter kan oppgraderes med ELKO Plus dobbelrehabstikkontakt som passer i standard (enkle) veggbokser. En nevenyttig fagperson, kan i mange tilfeller, sette inn ekstra "juksebokser" ved siden av eksisterende veggbokser med plass til flere enheter.

Påveggskapper

Selv om innfelt materiell er penest, er det ikke alltid en mulighet. Med åpen forlegning av ELKO Plus innfelt materiell benyttes ELKO Plus påveggskapper. Dette kan være aktuelt ved utvidelse av eksisterende el-anlegg med ekstra bryterpunkter eller stikkontakter, eller der det ikke er mulig å felle inn veggbokser.



ELKO Plus dobbel rehabstikkontakt for standard veggbokser.



ELKO Plus Option – for den kresne

ELKO Plus Optionrammer i foredlede naturmaterialer benyttes for ytterligere oppgradering av ELKO Plus-materiell, og kan gi et ekstra løft til ethvert interiør.

Du kan velge mellom massivt børstet stål, Altaskifer, sotet sort, hvitt frostet (med svakt grønnskjær) og kritthvitt frostet glass i eksklusiv utførelse. Rammene leveres med 1, 2, 3, 4 og 5 hull, og for dobbel stikkontakt, og kan benyttes til alle ELKO Plus-produkter med løs ramme.



Produktsortiment

BRYTERE

Innfelte brytere er dimensjonert for 16A, 250 V, IP20, hvis ikke annet er oppgitt. Blindklemme på alle typer, unntatt dobbel endevender type 6/6. Passer i alle Elko Plus kombinasjonsplater, og festes med festeramme L339 (14 107 70). For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus bryter innfelt 6/1	PH	14 107 05	
Plus bryter innfelt 2	PH	14 107 01	
Plus bryter innfelt 5	PH	14 107 04	
Plus bryter innf. 2-1 10A	PH	14 107 02	
Plus bryter innfelt 1+1+1	PH	14 107 03	
Plus bryter innfelt 6-6	PH	14 107 06	
Plus markise innfelt 2M	PH	14 107 00	
Plus bryter innfelt 7	PH	14 107 07	
Plus signalpanel 4K 0,4A	PH	45 410 06	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus bryter innfelt 6/1	ALU	14 107 13	
Plus bryter innfelt 2	ALU	14 107 09	
Plus bryter innfelt 5	ALU	14 107 12	
Plus bryter innf. 2-1 10A	ALU	14 107 10	
Plus bryter innfelt 1+1+1	ALU	14 107 11	
Plus bryter innfelt 6-6	ALU	14 107 14	
Plus markise innfelt 2M	ALU	14 107 08	
Plus bryter innfelt 7	ALU	14 107 15	
Plus signalpanel 4K 0,4A	ALU	45 410 07	



SPRUTSIKRE BRYTERE
ELKO RS16 IP44 kapslinger er kompatible med ELKO Plus brytere for enkel oppgradering til sprutsikkert materiell og utvidet bruksområde (med unntak av 1+1+1-bryteren).

	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus bryter innfelt 6/1	SO	14 107 21	
Plus bryter innfelt 2	SO	14 107 17	
Plus bryter innfelt 5	SO	14 107 20	
Plus bryter innf. 2-1 10A	SO	14 107 18	
Plus bryter innfelt 1+1+1	SO	14 107 19	
Plus bryter innfelt 6-6	SO	14 107 22	
Plus markise innfelt 2M	SO	14 107 16	
Plus bryter innfelt 7	SO	14 107 23	
Plus signalpanel 4K 0,4A	SO	45 410 08	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus vippe m/lys	PH	14 274 41	
Plus vippe m/ lys 2p	PH	14 274 44	
Plus vippe m/nøkkelsymbol	PH	14 274 47	
Plus vippe m/klokkesymbol	PH	14 274 50	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus vippe m/lys	ALU	14 274 42	
Plus vippe m/ lys 2p	ALU	14 274 45	
Plus vippe m/nøkkelsymbol	ALU	14 274 48	
Plus vippe m/klokkesymbol	ALU	14 274 51	




	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus vippe m/lys	SO	14 274 43	
Plus vippe m/ lys 2p	SO	14 274 46	
Plus vippe m/nøkkelsymbol	SO	14 274 49	
Plus vippe m/klokkesymbol	SO	14 274 52	

DIMMERE

ELKO har stor ekspertise på lysregulering, og et bredt sortiment av dimmere for tradisjonelle glødelamper, halogenlamper, lysrør og LED-pærer. Valg av riktig dimmer er avgjørende for lysregulering uten flimring eller summing. Det jobbes derfor kontinuerlig med utvikling og testing av ELKOs dimmere mot ulike typer belysningsutstyr for å hjelpe elektrikeren å finne de beste løsningene.



	Farge	El.nr	Ønsket antall
Plus dimmer 315GLE (A)	PH	14 107 50	
Plus dimmer 315GLE 2pol (A)	PH	14 107 44	
Plus dimmer 400GLI (A)	PH	14 107 51	
Plus dimmer 400GLE/I Touch (B)	PH	14 107 38	
Plus dimmer 420GLE/I (A)	PH	14 107 41	
Plus dimmer 600 universal (A)	PH	14 107 72	
Plus dimmer 600GLE/I (A)	PH	14 107 71	
Plus dimmer 630GLE (A)	PH	14 107 52	
Plus dimmer 1000 LRI (A)	PH	14 107 53	
Plus dimmer 1000GLE (A)	PH	14 107 54	
Plus dimmer 1-10 V (A)	PH	14 107 55	
Plus dimmer 2x200GLE/I (C)	PH	14 107 32	
Plus dimmer 400GLE/I Komfort (D)	PH	14 107 35	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus dimmer 315GLE (A)	ALU	14 107 56	
Plus dimmer 315GLE 2pol (A)	ALU	14 107 45	
Plus dimmer 400GLI (A)	ALU	14 107 57	
Plus dimmer 400GLE/I Touch (B)	ALU	14 107 39	
Plus dimmer 420GLE/I (A)	ALU	14 107 42	
Plus dimmer 600 universal (A)	ALU	14 107 76	
Plus dimmer 600GLE/I (A)	ALU	14 107 75	
Plus dimmer 630GLE (A)	ALU	14 107 58	
Plus dimmer 1000 LRI (A)	ALU	14 107 59	
Plus dimmer 1000GLE (A)	ALU	14 107 60	
Plus dimmer 1-10 V (A)	ALU	14 107 61	
Plus dimmer 2x200GLE/I (C)	ALU	14 107 34	
Plus dimmer 400GLE/I Komfort (D)	ALU	14 107 37	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus dimmer 315GLE (A)	SO	14 107 62	
Plus dimmer 315GLE 2pol (A)	SO	14 107 46	
Plus dimmer 400GLI (A)	SO	14 107 63	
Plus dimmer 400GLE/I Touch (B)	SO	14 107 40	
Plus dimmer 420GLE/I (A)	SO	14 107 43	
Plus dimmer 600 universal (A)	SO	14 107 80	
Plus dimmer 600GLE/I (A)	SO	14 107 79	
Plus dimmer 630GLE (A)	SO	14 107 64	
Plus dimmer 1000 LRI (A)	SO	14 107 65	
Plus dimmer 1000GLE (A)	SO	14 107 66	
Plus dimmer 1-10 V (A)	SO	14 107 67	
Plus dimmer 2x200GLE/I (C)	SO	14 107 33	
Plus dimmer 400GLE/I Komfort (A)	SO	14 107 36	



Lysmodulsett for ELKO Plusdimmere

	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus blått lys dimmerkit	PH	14 275 40	
Plus hvitt lys dimmerkit	PH	14 275 51	
Plus blått lys dimmerkit	ALU	14 275 41	
Plus hvitt lys dimmerkit	ALU	14 275 52	
Plus blått lys dimmerkit	SO	14 275 42	
Plus hvitt lys dimmerkit	SO	14 275 53	



LED 12-24V DC dimmer

	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus LED 12-24V DC dimmer	PH	14 108 45	
Plus LED 12-24V DC dimmer	ALU	14 108 46	
Plus LED 12-24V DC dimmer	SO	14 108 47	

TERMOSTATER/REGULATORER

ELKO tilbyr termostater og varmeregulatorer for de fleste formål, med diskret lokk eller opplyst display. Vår nye norskproduserte ELKOSuper TR, termostat åpner for økt komfort uten økt energiforbruk.



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Termostat Plus ELKO Super TR	PH	54 916 80	
Plus display termostat 3200W	PH	54 916 30	
Plus termostat 16A	PH	54 916 60	
Plus termostat 16A Gulv	PH	54 916 63	
Plus varmeregulator 16A	PH	14 107 29	
Plus viftheregulator 400HR	PH	14 107 68	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Termostat Plus ELKO Super TR	ALU	54 916 81	
Plus display termostat 3200W	ALU	54 916 31	
Plus termostat 16A	ALU	54 916 61	
Plus termostat 16A Gulv	ALU	54 916 64	
Plus varmeregulator 16A	ALU	14 107 30	
Plus viftheregulator 400HR	ALU	14 107 73	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Termostat Plus ELKO Super TR	SO	54 916 82	
Plus display termostat 3200W	SO	54 916 32	
Plus termostat 16A	SO	54 916 62	
Plus termostat 16A Gulv	SO	54 916 65	
Plus varmeregulator 16A	SO	14 107 31	
Plus viftheregulator 400HR	SO	14 107 77	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus PIR 2300 universal-180 (A)	SO	14 108 14	
Plus PIR 10A universal -180 (B)	SO	14 108 17	
Plus PIR 2300 universal-120 (C)	SO	14 108 08	
Plus PIR 350GL-120 (C)	SO	14 108 05	
Plus PIR 350 GLE/I-180 (A)	SO	14 108 11	

NORSKPRODUSERT TERMOSTAT

ELKO Super TR bidrar til økt komfort uten å øke energiforbruket ditt. Med enkel forhåndsinnstilling velger du når på døgnet den skal holde komfort- og sparetemperatur, og for hver ukedag. Du kan velge maksimumstemperatur for varmekablene som er skånsom mot tregulvene dine eller frostsikre hytta når den ikke er i bruk.



PIR

Med en bevegelsesføler, eller såkalt PIR, står lyset på der du oppholder deg. Enkelt for en som er liten og ikke når opp til bryteren, og til stor hjelp når du med hendene fulle går inn i et mørkt rom.



Bevegelsesfølere	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus PIR 2300 universal-180 (A)	PH	14 108 12	
Plus PIR 10A universal -180 (B)	PH	14 108 15	
Plus PIR 2300 universal-120 (C)	PH	14 108 06	
Plus PIR 350GL-120 (C)	PH	14 108 02	
Plus PIR 350 GLE/I-180 (A)	PH	14108 09	




Tidsbrytere

	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus timer T10V	PH	14 102 59	
Plus timer 1T10	PH	14 102 53	
Plus timer 2T10	PH	14 102 56	
Plus enkel stikk m/timer	PH	14 102 06	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus PIR 2300 universal-180 (A)	ALU	14 108 13	
Plus PIR 10A universal -180 (B)	ALU	14 108 16	
Plus PIR 2300 universal-120 (C)	ALU	14 108 07	
Plus PIR 350GL-120 (C)	ALU	14 108 04	
Plus PIR 350 GLE/I-180 (A)	ALU	14 108 10	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus timer T10V	SO	14 102 61	
Plus timer 1T10	SO	14 102 55	
Plus timer 2T10	SO	14 102 58	
Plus enkel stikk m/timer	SO	14 102 07	



USB lader, dørlukke og nøkkelkortbryter

	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus USB-lader	PH	66 300 95	
Plus doorbell	PH	14 107 87	
Plus nøkkelkortbryter 1/2/6	PH	14 102 50	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus nattlys I	SO	14 108 31	
Plus ML I rød	SO	14 108 22	
Plus ML I grønt	SO	14 108 25	
Plus ML I gul	SO	14 108 28	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus USB lader	ALU	66 300 96	
Plus doorbell	ALU	14 107 88	
Plus nøkkelkortbryter 1/2/6	ALU	14 102 51	

STRØMUTTAK

Alle ELKO Plus strømuttak har skruklemmer. DCL er dimensjonert for 16A kurs, 250V, IP20, med en maksimumsbelastning på 6A. Standard for stikkontakter er 16A, 250V og IP-grad 20, med unntak av 3-veis eurostikkontakter som er beregnet for tilkobling av dobbeltisolerte apparater (klasse II) med 2,5A europlugger.




DCL med tilbehør	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus DCL vegguttak+plugg	PH	15 510 21	
Plus DCL vegguttak+plugg	ALU	15 510 22	
Plus DCL vegguttak+plugg	SO	15 510 23	
DCL tak uttak+plugg	PH	15 510 24	
Plus deksel DCL takuttak	PH	15 510 26	
DCL plugg	PH	15 510 25	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus USB lader	SO	66 300 97	
Plus doorbell	SO	14 107 89	
Plus nøkkelkortbryter 1/2/6	SO	14 102 52	

DISKRETE DESIGNDEKSLER TIL ELKO PLUS DCL

Deksel som skjuler plugg følger med ELKO Plus DCL vegguttak, og leveres som tillegg til DCL takuttak.



Nattlys og markeringslys	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus nattlys I	PH	14 108 29	
Plus ML I rød	PH	14 108 20	
Plus ML I grønt	PH	14 108 23	
Plus ML I gul	PH	14 108 26	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus nattlys I	ALU	14 108 30	
Plus ML I rød	ALU	14 108 21	
Plus ML I grønt	ALU	14 108 24	
Plus ML I gul	ALU	14 108 27	



Stikkontakter	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus enkel stikk innf m/j	PH	15 115 33	
Plus enk stikk m/j lokk	PH	15 115 30	
Plus enkel stikk IP44	PH	15 115 50	
Plus eurostikk 3-veis I	PH	15 115 39	
Plus dobbel stikk innf m/j	PH	15 115 36	
Plus dobbel stikk delt m/j	PH	15 115 01	
Plus Option dobbel stikk	PH	15 115 20	
Plus dbl rehabstikk m/j	PH	15 115 23	
Plus dbl rehabstikk u/j	PH	15 115 26	
Si093 PT stikk	PH	15 118 03	

STRØMTREKK OG ANTALL UTТАK

Strømforsyningen i en bolig skal i henhold til dagens normkrav være lagt til rette for "normalt forventet bruk". Dette inkluderer også krav til minimumsantall og plassering av strømuttak, avhengig av type rom og planlagt bruk. Blant annet:

- Stue, soverom, oppholdsrom; minst 2 uttak pr påbegynt 4m²
- Minst 6 uttak, hvorav minst 4 med jord der tv/stereo plasseres.



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus enkel stikk innf m/j	ALU	15 115 34	
Plus enk stikk m/j lokk	ALU	15 115 31	
Plus enkel stikk IP44	ALU	15 115 51	
Plus eurostikk 3-veis I	ALU	15 115 40	
Plus dobbel stikk innf m/j	ALU	15 115 37	
Plus dobbel stikk delt m/j	ALU	15 115 02	
Plus Option dobbel stikk	ALU	15 115 21	
Plus dbl rehabstikk m/j	ALU	15 115 24	
Plus dbl rehabstikk u/j	ALU	15 115 27	
S1093 PT stikk	ALU	15 115 60	

DELT STIKKONTAKT

Ved bruk av delte stikkontakter, kan lampetter og ladere styres med en sentralt plassert bryter. Nyttig også om du ønsker å slå av strømtilførsel til f.eks TV/stereo uten å måtte trekke ut alle støppler. Du vil fremdeles ha strøm i kursen til andre apparater.



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus enkel stikk innf m/j	SO	15 115 35	
Plus enk stikk m/j lokk	SO	15 115 32	
Plus enkel stikk IP44	SO	15 115 52	
Plus eurostikk 3-veis I	SO	15 115 41	
Plus dobbel stikk innf m/j	SO	15 115 38	
Plus dobbel stikk delt m/j	SO	15 115 03	
Plus Option dobbel stikk	SO	15 115 22	
Plus dbl rehabstikk m/j	SO	15 115 25	
Plus dbl rehabstikk u/j	SO	15 115 28	
S1093 PT stikk	SO	15 115 61	

Bokssortiment for lavtbyggende dobbelstikkontakt

	El.nummer	Ønsket antall
Veggboks 1,5 Flex 20 6-løp	12 237 05	
Veggboks 1,5 Flex 20 6-løp m/stenderfeste	12 237 07	
Veggboks 1,5 Flex 20 6-løp m/stenderfeste liggende	12 237 11	
Multiboks 1,5	12 237 20	
Utforsingsring 6 mm 1,5 boks	12 237 09	
Mal for utfresing 1,5 boks	88 147 57	

ELKO SOUND

ELKO Plus-design tilbyr ulike typer musikkspillere for innbygging; enkle radioer for bad, kjøkken og soverom, og mer avanserte musikkkanlegg med DAB-radio og strømming av musikk. Noen av dem kan også kompletteres med innbyggingshøytalere og subwoofere



	Farge	El.nr	Ønsket antall
Plus ELKO Sound Radio	PH	64 071 10	
Plus ES Streamer veggmodul	PH	64 071 07	
Plus ELKO Sound Radio	ALU	64 071 11	
Plus ES Streamer veggmodul	ALU	64 071 08	
Plus ELKO Sound Radio	SO	64 071 12	
Plus ES Streamer veggmodul	SO	64 071 09	



Tilbehør ELKO Sound Player	Farge	El.nr	Ønsket antall
Plus ELKO Sound Streamer innb. kit	PH	64 071 17	



Tilbehør ELKO Sound Player	Farge	El.nr	Ønsket antall
ELKO Sound Amp 2x20W Klasse		64 071 13	
ELKO Sound Sub Amp 50W Klasse D		64 071 14	
RCA kabel for sub, 6M		64 071 15	
Plus ELKO Sound takhøytt par H62	PH	64 071 01	
Plus ELKO Sound takhøytt par D50	PH	64 071 24	
Plus ELKO Sound vegg høytt par H82	PH	64 071 02	
Plus ELKO Sound sub S82	PH	64 071 03	

SVAKSTRØMPRODUKTER

I tillegg til modularuttak, leveres mange ulike sentralplater, modularjacks og antenneuttak i ELKO Plus-design.



Veggkontakter RJ45 (Modularuttak)

	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus 1XRJ45/UTP/kat.6 I	PH	69 421 14	
Plus 2XRJ45/UTP/kat.6 I	PH	69 421 17	
Plus Slim Line 2x8 u/kontakter	PH	69 420 81	




	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus 1XRJ45/UTP/kat.6 I	ALU	69 421 15	
Plus 2XRJ45/UTP/kat.6 I	ALU	69 421 18	
Plus Slim Line 2x8 u/kontakter	ALU	69 420 82	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus 1XRJ45/UTP/kat.6 I	SO	69 421 16	
Plus 2XRJ45/UTP/kat.6 I	SO	69 421 19	
Plus Slim Line 2x8 u/kontakter	SO	69 420 83	



Antennekontakter	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus antenne 1dB DC (enk.anl.)	PH	69 499 12	
Plus antenne 8dB*	PH	69 499 03	
Plus antenne 14dB*	PH	69 499 06	
Plus antenne multitim 8dB*	PH	69 421 28	
Plus antenne GS multitim 8dB*	PH	69 499 18	
Plus antenne m/ satellitt 3dB ende	PH	69 499 09	
Plus antenne m/zsat 3 dB	PH	69 499 15	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus antenne 1dB DC (enk.anl.)	ALU	69 499 13	
Plus antenne 8dB*	ALU	69 499 04	
Plus antenne 14dB*	ALU	69 499 07	
Plus antenne multitim 8dB*	ALU	69 421 29	
Plus antenne GS multitim 8dB*	ALU	69 499 19	
Plus antenne m/ satellitt 3dB ende	ALU	69 499 10	
Plus antenne m/ zsat 3 dB	ALU	69 499 16	



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus antenne 1dB DC (enk.anl.)	SO	69 499 14	
Plus antenne 8dB*	SO	69 499 05	
Plus antenne 14dB*	SO	69 499 08	
Plus antenne multitim 8dB*	SO	69 421 30	
Plus antenne GS multitim 8dB*	SO	69 499 20	
Plus antenne m/ satellitt 3dB ende	SO	69 499 11	
Plus Antenne m/ zsat 3 dB	SO	69 499 17	

* er returdyktige for bredbånd på TV-uttaket.

ELKO PLUS WIRELESS



ELKO Plus Wireless Bryterpanel	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus WL bryter 4k batt P/I	PH	45 411 30	
Plus WL bryter 4k batt P/I	ALU	45 411 31	
Plus WL bryter 4k batt P/I	SO	45 411 32	
WL batteri CR 2032		45 411 49	

Kombienhet relé

Plus WL bryter 4k relè 6A I	PH	45 411 33	
Plus WL bryter 4k relè 6A I	ALU	45 411 34	
Plus WL bryter 4k relè 6A I	SO	45 411 35	

Kombienhet dimmer

Plus WL bryter 4k dimmer I	PH	45 411 36	
Plus WL bryter 4k dimmer I	ALU	45 411 37	
Plus WL bryter 4k dimmer I	SO	45 411 38	



Mottaker med relé El.nummer Ønsket antall


Plus WL relé 1380W	45 411 39
Plus WL relé 1380W m kapsling skjult	45 411 45
Plus WL relé 10Amp	45 411 63

Mottaker med dimmer

Plus WL dimmer 250W	45 411 40
Plus WL dimmer 250W m kapsling skjult	45 411 46
WL Dim LN 250 GLE/I	45 411 21

Kapsling for mottakere

Kapsling m/strekkavlaster skjult	45 411 47
----------------------------------	-----------



Sentralplater og symbolknappesett Farge El.nummer Ønsket antall

Plus WL sentralplate	PH	45 411 41
Plus WL sentralplate	ALU	45 411 42
Plus WL sentralplate	SO	45 411 43
Plus symbolknapper	PH	45 410 30
Plus symbolknapper	ALU	45 410 31
Plus symbolknapper	SO	45 410 32



Fjernkontroller Farge El.nummer Ønsket antall

WL Fjernkontroll 8 Kanal RF	STÅL	45 411 60
WL Nøkkelring 4 kanal		45 411 61

Andre ELKO Plus Wireless-produkter Farge El.nr Ønsket antall

Plus WL Testkit		45 411 70
WL Batteri sender 4 kanal		45 411 62
Plus WL Pluggbar dim 250W	PH	45 411 50
Plus WL Pluggbar relé 1380W	PH	45 411 51
Plus WL Lampeuttak dim 250W	PH	45 411 52
Plus WL Lampeuttak relé 1380W	PH	45 411 53
Plus WL markiserelè 20-460W	PH	45 411 54
Plus WL markiserelè 20-460W	ALU	45 411 56
Plus WL markiserelè 20-460W	SO	45 411 57
Plus WL markiserelè m/lås 20-460W	PH	45 411 55
Plus WL markiserelè m/lås 20-460W	ALU	45 411 58
Plus WL markiserelè m/lås 20-460W	SO	45 411 59


KOMBINASJONSRAMMER/-PLATER

ELKO Plus-rammer leveres for opptil 6 enheter for stilrene og enhetlige kombinasjoner av stikkontakter, brytere og elektronikkprodukter. Sortimentet omfatter standard rammer med 1-5 hull, overgangsrammer, dobbelstikkrammer og multirammer i polarhvit, aluminium og sort.



Farge El.nummer Ønsket antall

Plus 1-hullsramme	PH	14 274 03
Plus 2-hullsramme	PH	14 274 06
Plus 3-hullsramme	PH	14 274 09
Plus 4-hullsramme	PH	14 274 12
Plus 5-hullsramme	PH	14 274 85
Plus 1-hullsramme	ALU	14 274 04
Plus 2-hullsramme	ALU	14 274 07
Plus 3-hullsramme	ALU	14 274 10
Plus 4-hullsramme	ALU	14 274 13
Plus 5-hullsramme	ALU	14 274 86
Plus 1-hullsramme	SO	14 274 05
Plus 2-hullsramme	SO	14 274 08
Plus 3-hullsramme	SO	14 274 11
Plus 4-hullsramme	SO	14 274 14
Plus 5-hullsramme	SO	14 274 87




Tilbehør Farge El.nummer Ønsket antall

Plus Sentralplate tett	PH	14 274 00
Plus Sentralplate tett	ALU	14 274 01
Plus Sentralplate tett	SO	14 274 02
(RSi6) IP44-sett 1 hull		14 107 24
(RSi6) IP44-sett 2 hull		14 107 25



Overgangsrammer	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus overgangsramme 1,5	PH	14 274 38	
Plus overgangsramme 1,5	ALU	14 274 39	
Plus overgangsramme 1,5	SO	14 274 40	



Dobbelstikkrammer	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus dobbelstikkramme 1-hull PH	PH	14 275 10	
Plus dobbelstikkramme 2-hull PH	PH	14 275 13	
Plus dobbelstikkramme 3-hull PH	PH	114 275 16	
Plus dobbelstikkramme 4-hull PH	PH	14 275 19	
Plus dobbelstikkramme 1-hull ALU	ALU	14 275 11	
Plus dobbelstikkramme 2-hull ALU	ALU	14 275 14	
Plus dobbelstikkramme 3-hull ALU	ALU	14 275 17	
Plus dobbelstikkramme 4-hull ALU	ALU	14 275 20	
Plus dobbelstikkramme 1-hull SO	SO	14 275 12	
Plus dobbelstikkramme 2-hull SO	SO	14 275 15	
Plus dobbelstikkramme 3-hull SO	SO	14 275 18	
Plus dobbelstikkramme 4-hull SO	SO	14 275 21	



Sidedel dobbelstikkrammer	Farge	El.nummer	Ønsket antall
L3040 Sidedel komb.pl. DSO PH	PH	14 275 21	
L3040 Sidedel komb.pl. DSO ALU	ALU	14 275 23	
L3040 Sidedel komb.pl. DSO SO	SO	14 275 24	





ELKO Plus dobbelstikkontaktammer


ELKO Plus Option doble stikkontakter monteres i ELKO 1,5-bokser skjøtet med korte skjøtestykker (el.nr. 12 238 50). For en løsning hvor man heller ønsker å felle inn produkter med separate rammer ved siden av hverandre, brukes lange skjøtestykker (el.nr. 12 238 51) mellom installasjonsboksene.

Bak produktene

Eksempler på bokssammensetningen bak en produktkombinasjon. Husk at mange løsninger også kan monteres rett på vegg i våre 1-3 hulls påveggskapper.




Multirammer	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus 2x2-hulls multiramme PH	PH	14 275 33	
Plus 2x3-hulls multiramme PH	PH	14 275 36	
Plus 2x2-hulls multiramme ALU	ALU	14 275 34	
Plus 2x3-hulls multiramme ALU	ALU	14 275 37	
Plus 2x2-hulls multiramme SO	SO	14 275 35	
Plus 2x3-hulls multiramme SO	SO	14 275 38	



Dekorrammer	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus Ramme dekor 86 1-Hull PH	PH	14 274 59	
Plus Ramme dekor 86 1,5-Hull PH	PH	14 274 63	
Plus Ramme dekor 86 2-Hull PH	PH	14 274 60	
Plus Ramme dekor 86 3-Hull PH	PH	14 274 61	
Plus Ramme dekor 86 4-Hull PH	PH	14 274 62	
Plus Ramme dekor 86 1-Hull GRØ	GRØ	14 274 15	
Plus Ramme dekor 1,5-Hull GRØ	GRØ	14 274 31	
Plus Ramme dekor 86 2-Hull GRØ	GRØ	14 274 19	
Plus Ramme dekor 86 3-Hull GRØ	GRØ	14 274 23	
Plus Ramme dekor 86 4-Hull GRØ	GRØ	14 274 27	
Plus Ramme dekor 86 1-Hull ORA	ORA	14 274 16	
Plus Ramme dekor 1,5-Hull ORA	ORA	14 274 32	
Plus Ramme dekor 86 2-Hull ORA	ORA	14 274 20	
Plus Ramme dekor 86 3-Hull ORA	ORA	14 274 24	
Plus Ramme dekor 86 4-Hull ORA	ORA	14 274 28	
Plus Ramme dekor 86 1-Hull BLÅ	BLÅ	14 274 17	
Plus Ramme dekor 1,5-Hull BLÅ	BLÅ	14 274 33	
Plus Ramme dekor 86 2-Hull BLÅ	BLÅ	14 274 21	
Plus Ramme dekor 86 3-Hull BLÅ	BLÅ	14 274 25	
Plus Ramme dekor 86 4-Hull BLÅ	BLÅ	14 274 29	

Dekorrammer	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus Ramme dekor 86 1-Hull ALU	ALU	14 274 18	
Plus Ramme dekor 1,5-Hull ALU	ALU	14 274 34	
Plus Ramme dekor 86 2-Hull ALU	ALU	14 274 22	
Plus Ramme dekor 86 3-Hull ALU	ALU	14 274 26	
Plus Ramme dekor 86 4-Hull ALU	ALU	14 274 30	



Dekorrammer

Lysende dekorrammer kan monteres på standardmateriell som rent dekorelement, eller for økt luminanskontrast til hjelp for svaksynte.



Lysende dekorrammer	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus ramme m/lys/trafo 86 1-hull		14 274 35	
Plus ramme m/lys/trafo 86 2-hull		14 274 36	
Plus ramme m/lys/trafo 86 1,5-hull		14 274 37	
Plus ramme m/lys 86 1-hull		14 274 56	
Plus ramme m/lys 86 2-hull		14 274 57	
Plus ramme m/lys 86 1,5-hull		14 274 58	
Trafo RS16/TR230/24VAC	PH	66 300 73	

FORHØYNINGSKAPPER

Med ELKO Plus forhøyningsskapper kan alle typer innfelte produkter monteres åpent, dvs rett på vegg. De fins for 1-3 enheter i ulike byggehøyder.



	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus enkel kappe 25 mm	PH	14 708 00	
Plus dobbel kappe 25 mm	PH	14 708 03	
Plus trippel kappe 25 mm	PH	14 708 06	
Plus enkel kappe 40 mm	PH	14 708 12	
Plus kappe 1,5 40 mm	PH	14 708 09	
Plus dobbel kappe 40 mm	PH	14 708 15	
Plus trippel kappe 40 mm	PH	14 708 18	
Plus enkel kappe 25 mm	ALU	14 708 01	
Plus dobbel kappe 25 mm	ALU	14 708 04	
Plus trippel kappe 25 mm	ALU	14 708 07	
Plus enkel kappe 40 mm	ALU	14 708 13	
Plus kappe 1,5 40 mm	ALU	14 708 10	
Plus dobbel kappe 40 mm	ALU	14 708 16	
Plus trippel kappe 40 mm	ALU	14 708 19	
Plus enkel kappe 25 mm	SO	14 708 02	
Plus dobbel kappe 25 mm	SO	14 708 05	
Plus trippel kappe 25 mm	SO	14 708 08	
Plus enkel kappe 40 mm	SO	14 708 14	
Plus kappe 1,5 40 mm	SO	14 708 11	
Plus dobbel kappe 40 mm	SO	14 708 17	
Plus trippel kappe 40 mm	SO	14 708 20	



Forhøyningsskapper for Plus dobbelstikkontakt i enkelboks	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus forhøyningsskappe 1,5	PH	14 274 53	
Plus forhøyningsskappe 1,5	ALU	14 274 54	
Plus forhøyningsskappe 1,5	SO	14 274 55	



Hjørnekapper	Farge	El.nummer	Ønsket antall
Plus dobbel hjørnekappe	PH	14 708 21	
Plus dobbel hjørnekappe	ALU	14 708 22	
Plus dobbel hjørnekappe	SO	14 708 23	

Under skapene

Med dobbel hjørnekappe vinkles stikkontakten og annet utstyr 45 grader. Spesielt praktisk under kjøkkenskapene. Med en tidsbryter som slår av strømmen til f.eks kaffetrakteren eller vannkokeren, blir dette også en sikkerhetsinstallasjon.




ELKO PLUS OPTION

ELKO Plus Option-rammer i foredledede naturmaterialer benyttes for ytterligere oppgradering av ELKO Plus-materiell. Du kan velge mellom massivt børstet stål og Altaskifer, sotet sort, hvitt frostet (med svakt grønnskjær) eller kritthvitt frostet glass i eksklusiv utførelse. Rammene leveres med 1 - 5 hull, og for dobbel stikkontakt, og kan benyttes til alle ELKO Plusprodukter med løs ramme.




Plus Option stål sirkulær	El.nummer	Ønsket antall
Plus Option stål sirkulær iH	14 274 64	



Plus Option stål lineær	El.nummer	Ønsket antall
Plus Option stål lineær 1H	14 274 65	
Plus Option stål lineær 1,5H	14 274 96	
Plus Option stål lineær 2H	14 274 66	
Plus Option stål lineær 3H	14 274 67	
Plus Option stål lineær 4H	14 274 68	
Plus Option stål lineær 5H	14 274 69	


Plus Option kritthvit frostet	El.nummer	Ønsket antall
Plus Option kritthvit frostet 1H	14 274 91	
Plus Option kritthvit frostet 1,5H	14 275 02	
Plus Option kritthvit frostet 2H	14 274 92	
Plus Option kritthvit frostet 3H	14 274 93	
Plus Option kritthvit frostet 4H	14 274 94	
Plus Option kritthvit frostet 5H	14 274 95	



Plus Option sotet sort	El.nummer	Ønsket antall
Plus Option sotet sort 1H	14 274 75	
Plus Option sotet sort 1,5H	14 274 98	
Plus Option sotet sort 2H	14 274 76	
Plus Option sotet sort 3H	14 274 77	
Plus Option sotet sort 4H	14 274 78	
Plus Option sotet sort 5H	14 274 79	



Plus Option hvit frostet (svakt grønskjær)	El.nummer	Ønsket antall
Plus Option hvit frostet 1H	14 274 70	
Plus Option hvit frostet 1,5H	14 274 97	
Plus Option hvit frostet 2H	14 274 71	
Plus Option hvit frostet 3H	14 274 72	
Plus Option hvit frostet 4H	14 274 73	
Plus Option hvit frostet 5H	14 274 74	



Plus Option skifer	El.nummer	Ønsket antall
Plus Option skifer 1H	14 274 80	
Plus Option skifer 1,5H	14 274 99	
Plus Option skifer 2H	14 274 81	
Plus Option skifer 3H	14 274 82	
Plus Option skifer 4H	14 274 83	
Plus Option skifer 5H	14 274 84	



Konverteringstabell

El.nummeroversikt over referanser med samme funksjon

ELKO RS16		tilsvarer i ELKO Plus			
Brytere	Polarhvit		Polarhvit	Aluminium	Sort
RS16/1 I	1410221	Plus bryter innfelt 6/1	1410705	1410713	1410721
RS16/2 I	1410222	Plus bryter innfelt 2	1410701	1410709	1410717
RS16/5 I	1410225	Plus bryter innfelt 5	1410704	1410712	1410720
RS16/2-1 I 10A	1410223	Plus bryter innf. 2-1 10A	1410702	1410710	1410718
RS16/1+1+1 I bryter	1410224	Plus bryter innfelt 1+1+1	1410703	1410711	1410719
RS16/6 I PH	1410226	Plus bryter innfelt 6/1	1410705	1410713	1410721
RS16/6-6 I	1410229	Plus bryter innfelt 6-6	1410706	1410714	1410722
RS16/2M I markise	1410283	Plus markise innfelt 2M	1410700	1410708	1410716
RS16/7 I	1410227	Plus bryter innfelt 7	1410707	1410715	1410723
Dimmere					
RS16/315 GLE dimmer	1471444	Plus dimmer 315GLE	1410750	1410756	1410762
RS16/315GLE 2pol dimmer	1471476	Plus dimmer 315 GLE 2pol	1410744	1410745	1410746
RS16/630 GLE dimmer	1471445	Plus dimmer 630GLE	1410752	1410758	1410764
RS16/1000 GLE dimmer	1471470	Plus dimmer 1000GLE	1410754	1410760	1410766
RS16/400 GLI	1471450	Plus dimmer 400GL I	1410751	1410757	1410763
RS16/400 GLE/I touch	1471461	Plus dimmer 400 GLE/I touch	1410738	1410739	1410740
RS16/420 GLE/I dimmer	1471469	Plus dimmer 420 GLE/I	1410741	1410742	1410743
RS16/600 GLE/I dimmer	1471472	Plus dimmer 600 GLE/I	1410771	1410775	1410779
RS16/1000 LRI dimmer	1471458	Plus dimmer 1000 LRI	1410753	1410759	1410765
RS16/1-10V LRE dimmer	1471455	Plus dimmer 1-10 V	1410755	1410761	1410767
Termostater og regulatører					
RS Elko Super TR Termostat	5491616	Plus Elko Super TR Termostat	5491680	5491681	5491682
RS displ.termostat 3200W	5491620	Plus displ.termostat 3200W	5491630	5491631	5491632
RS16/T16 termostat	5491608	Plus termostat 16A	5491660	5491661	5491662
RS16/T16 G termostat	5491609	Plus termostat 16A gulv	5491663	5491664	5491665
RS16/R16 A Varmeregulator	1471400	Plus varmeregulator 16A	1410729	1410730	1410731
RS16/400 HR hastighetsreg.	1471448	Plus regulator 400HR	1410768	1410773	1410777
Bevegelsesfølere					
RS/PIR2300 universal -180	1478173	Plus PIR 2300 univer.-180	1410812	1410813	1410814
RS/PIR 10A universal -180	1478174	Plus PIR 10A universal -180	1410815	1410816	1410817
RS/PIR2300 universal-120	1478171	Plus PIR2300 universal-120	1410806	1410807	1410808
RS/PIR350 GLE/I-180	1478172	Plus PIR 350 GLE/I-180	1410809	1410810	1410811
RS/PIR350 GL-120	1478170	Plus PIR 350GL-120	1410802	1410804	1410805
Tidsbrytere					
Tidsbryter RS16/T10V	1410298	Plus timer T10V	1410259	1410260	1410261
Tidsbryter RS16/iT10	1410293	Plus timer 1T10	1410253	1410254	1410255
Tidsbryter RS16/2T10	1410294	Plus timer 2T10	1410256	1410257	1410258
Markeringslys og nattlys					
RS16/ML I rød	1410870	Plus ML I rød	1410820	1410821	1410822
RS16/ML I gul	1410872	Plus ML I Gul	1410826	1410827	1410828
RS16/ML I grønn	1410871	Plus ML I grønt	1410823	1410824	1410825
RS16/ nattlys I	1410875	Plus nattlys I	1410829	1410830	1410831
USB-lader, dørklokke og nøkkelkortbryter					
RS16 USB lader	6630099	Plus USB lader	6630095	6630096	6630097
RS16 Doorbell	1410801	Plus doorbell	1410787	1410788	1410789
RS16/1/2/6 NK	1410288	Plus nøkkelkortbryter 1/2/6	1410250	1410251	1410252
DCL					
DCL tak lampeuttak+plugg	1551024	DCL tak lampeuttak+plugg	1551024		
DCL forh.kappe lampeuttak	1551015	DCL forh.kappe lampeuttak	1551015		
RS16 DCL vegguttak+plugg	1551020	Plus DCL vegguttak+plugg	1551021	1551022	1551023

Stikkontakter		Polarhvit	Aluminium	Sort
RS1014 PT stikk m/j I	1510531	Plus enkel stikk innf m/j	1511533	1511535
RS1014 PT stikk m/lokk	1510533	Plus enk stikk I m/j lokk	1511530	1511532
1054 IF PT stikk enkel	1530145	Plus enkel stikk IP44	1511550	1511552
RS1031 eurostikk 3-veis innf.	1510703	Plus eurostikk 3-veis I	1511539	1511541
RS1091 PT lav stikk m/j	1510702	Plus dobbel stikk innf m/j	1511536	1511538
RS1091 PT delt stikk. lav	1510705	Plus dobbel stikk delt m/j	1511501	1511503
S1092 PT stikk m/j	1511792	Plus option dobbel stikk	1511520	1511522
RS1091 PT stikk m/j I	1510727	Plus dbl rehabstikk m/j	1511523	1511525
RS1051 PT stikk u/j I	1510327	Plus dbl rehabstikk u/j	1511526	1511528
S1093 PT stikk	1511803	S1093 PT stikk	1511803	1511561
Veggkontakter RJ45				
RS16/MOD I 1x8 kat.6 UTP	6942072	Plus 1XRJ45/UTP/kat.6 I	6942114	6942116
RS16/MOD I 2x8 kat.6 UTP	6942073	Plus 2XRJ45/UTP/kat.6 I	6942117	6942119
RS16/MOD I 2x8 u/slim skrå	6942080	Plus mod 2x8 u/ slim I skrå	6942081	6942083
Antennekontakter				
RS16/Antenne I 1dB DC (enk.anl.)	6942003	Plus antenne 1dB DC (enk.anl.)	6949912	6949914
RS16/Antenne I 8dB	6941669	Plus antenne 8dB	6949903	6949905
RS16/Antenne I 14dB	6941672	Plus antenne 14dB	6949906	6949908
RS16/antenne multim 8dB I	6942127	Plus antenne multim 8dB	6942128	6942130
RS16/antenne GS multim 8dB I	6942006	Plus antenne GS multim 8dB I	6949918	6949920
RS16/antenne I m/sat 3dB	6942543	Plus antenne m/sat 3dB	6949909	6949911
RS16/antenne I m/2sat 3dB	6942005	Plus antenne m/2sat 3dB	6949915	6949917
Tilbehør brytere				
L433/1 Sentr.pl tett	6941551	Plus sentralplate tett	1427400	1427402
L608/S740 Vippestk+lys 1pol	1412074	Plus vippe m/lys	1427441	1427443
L608-2/S740 Vippe+lys 2pol	1412075	Plus vippe m/lys 2P	1427444	1427446
L858 Klokke symbol	1412038	Plus vippe m/klokkesymbol	1427450	1427452
L858 Symbol nøkkel	1412040	Plus vippe m/nøkkesymbol	1427447	1427449
Rammer				
L571 Komb pl 1 RS16	1411701	Plus-ramme 1-hull	1427403	1427405
L572 Komb pl 2 RS16	1411702	Plus-ramme 2-hull	1427406	1427408
L573 Komb pl 3 RS16	1411703	Plus-ramme 3-hull	1427409	1427411
L574 Komb pl 4 RS16	1411704	Plus-ramme 4-hull	1427412	1427414
L575 Komb pl 5 RS16	1411705	Plus-ramme 5-hull	1427485	1427487
RS overgangsramme 1,5	1411700	Plus overgangsramme 1,5	1427438	1427439



www.elko.no

ELKO er en av Skandinavias ledende produsenter av el-materiell, og har i over 60 år levert kvalitetsprodukter til norske hjem og bedrifter. ELKO Plus er elektromateriell for alle typer boliger, fritidshus, industri og kontorer. ELKO Plus materiell og spesialsortimentet i ELKO Plus Option, ELKO Plus Wireless og ELKO Living System kan berike din bolig designmessig, med økt komfort og brukervennlighet.

Forhandler av ELKO Plus: