

EXQ-LIGHT 3G1,5 / X100



EXQ-Light er en installasjonkabel med runde solide entrådet kobberledere, PEX-isolering og termoplastisk kappe i halogenfri utførelse. Kabelen er metermerket og pakket i vår geniale xWire box.

El-nr:	1002167
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100 m
Farge på leder	Blå, BrunGul/Grønn
Vekt	7,2 kg
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
EXQ (S05XZ1-U)	3G1,5

Teknisk informasjon


Forpackning

m/st	100 m
m/pall	3200 m

Tekniska informasjon

Farge på kabler	Blå, Brun, Grøn/Gul
Isolering	LSZH
Kabelverrsnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Min. faktor	8 x diameteren
Høyeste temperatur	70°C
Merkespenning	300/500V

Relaterte produkter



PN 3G4 / X100

EI-nr: 10 219 14



RK-IX 6 mm² Hvit / X200

EI-nr: 10 219 26



PN 3G6 / X100

EI-nr: 10 219 07



PLS 2x1,5 +105°C / X200

EI-nr: 10 218 15



RK-IX 6 mm² Brun / X200

EI-nr: 10 219 23



RK-IX 6 mm² Blå / X200

EI-nr: 10 219 27