



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
 - [Takbokser](#)
 - [Brannbokser](#)
 - [Flexi 20 veggboксs rød](#)
 - [ELKO BigBox](#)
 - [Tilbehør Flexi 20](#)
 - [Multibokser](#)
 - [Flexi 16 Hvit veggboксs](#)
 - [Tilbehør Flexi 16](#)
 - [Dekkløkk](#)
 - [Vrihylse](#)
 - [Click-Fix](#)
 - [Bokser med tilbehør for Tehalit kanal](#)
 - [Koblingsbokser](#)
 - [Tilbehør koblingsbokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)

- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



BigBox 57 1.5 veggboks stender

Elnummer: 1223796
 Varenummer: 5021
 EAN: 7020160502117
 Pakningsantall: 25
 Farge: Rød

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Datasheet1223796.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1223796.pdf](#) Vis
- ☐ [Maal5021.gif](#) Vis
- ☐ [Målskisse 1223796.pn...](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

ELKO Bigbox 1,5 med er en veggbox med god plass. Benyttes spesielt for ELKO lave stikkontakter i RS eller ELKO Plus design. Den kan også benyttes for trådløse styringsenheter, koblinger for antenne- og telefonanlegg, for koblinger med mange koblingsklemmer eller der det er behov for god plass.

Bigboxen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusseløkk og propper. Ved boring av hull til 1,5 boksen, brukes mal for utfresning (el.nr: 88 147 57)

Veggboxen leveres som 1,5 boks med enkel ring for enkelkledning, og er halogenfri og kompatibel med tilbehørssortimentet til Flexi20 bokser.

Teknisk spesifikasjon:

ELKO Bigbox innfelling, dybde 57mm.

Festeskruer 60mm cc.

Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.

Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.

Glødetråd test > 850 °C (krav i NO-SE-FI = 750 °C).

Standard: CEE publikasjon 7 XIII.

EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.

Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO

Hullfres: 73mm

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no