

## Krymp MA47 50/16mm Sort 1m

Art.nr. 323-20500 | MA47-50/16-PO-X-BK | El.nr. 1808614 | [Detaljer](#)



- Medium tykkvegget krympeslange for robust installasjon
- Krympeslange for over og under bakken
- Beskytter kabelskjøter og koblinger i lavspenningsområdet
- Med lim på innsiden

[vis mer](#)

**Lagervare**

Legg til i Mine favoritter



Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)

**Last ned**

Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder >](#)



### Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)

[Last ned](#)

Bruk	Isolasjon og beskyttelse av kabelskjøter i lavspenningsanlegg, både over og i jorden.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MA47-50/16-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp MA47 50/16mm Sort 1m
Krympeforhold	opp til 4:1
Lokalt ordrenr.	323-20500
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Mont. verktøy	<a href="#">H6100, CHG900</a>
Pakn.	8 stk.

Produkt familie	Serie MA47 medium tykkvegget med lim
Produkt gruppe	Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder
Str.	2 "
Variant	Medium tykkvegget


## Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)


[Mer informasjon](#)

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet	350
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	<b>RoHS</b> ✓
Strekfasthet	12 MPa
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10 <sup>12</sup> Ω cm

## Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Vegtykkelse-kalkulator

## Tilbehør



**CHG900**  
391-90010  
Gassdrevet varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter



**H6100**

391-00110

Elektrisk varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning



**MA47-30/8**

323-20300

Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



**MA47-19/6**

323-20190

Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



**MA47-40/12**

323-20400

Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter





#### MA47-12/3

323-20120

Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



#### MA47-63/19

323-20630

Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)



#### MA47-75/22

323-20750

Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 [Legg til i Mine favoritter](#)

## Kompetanser



### Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

## Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)



