

LED PANEL 3000K



Dato: 12.07.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
3222202	7070990327206	LED Panel 600x600 40W 3000K u/driver	Hvit
3222203	7070990327213	LED Panel 1200x300 40W 3000K u/driver	Hvit
3202133	7070990320405	Wireoppheng til LED panel 600x600	
3202144	7070990322621	Wireoppheng til LED panel 1200x300	
3202145	7070990322638	Påveggsramme til LED panel 600x600	
3202146	7070990322645	Påveggsramme til LED panel 1200x300	
6603263	7070990327244	Driver til LED panel 40W 960mA	
6603264	7070990327466	Driver dimbar til LED panel 40w 960mA	
6603266	7070990327930	Driver til LED Panel Dali	

Teknisk beskrivelse

LED effekt:	40W
Spenning:	220-240V~50/60Hz
Lysstyrke:	4000lm
Fargetemperatur:	3000K
Ra:	80
UGR:	< 19
Levetid:	50.000t L70, 36.000t L90
SDCM:	3
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Energiklasse:	A+
Materiale:	Aluminium
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut



DRIVER TIL LED PANEL


Dato: 22.07.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
6603263	7070990327244	Driver til LED Panel 40W 960mA	Hvit

Teknisk beskrivelse

Input spenning driver:	220V-240V~ 50/60Hz
Output spenning driver:	27-40V 960mA
Total effekt:	40W
Ta/Tc:	40°C / 80°C
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Bruksområde:	Innendørs
Dimbar:	Nei
Egnet for konstant spenning:	Ja
Egnet for konstant strøm:	Ja
Materiale:	Plastkapsling
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut





Spesifikasjon:

Maks antall LED panel på en kurs:

B-kar: 16A: 29

C-kar: 16A: 47