

ALFA TILT WARMDIM


Dato: 26.11.19



| El-nr | EAN | Produkt | Farge |
|---------|---------------|--------------------------------|--------------|
| 3234644 | 7070990324519 | Alfa LED Warmdim Downlight 10W | Matt hvit |
| 3234646 | 7070990324533 | Alfa LED Warmdim Downlight 10W | Børstet stål |
| 3222230 | 7070990328210 | Alfa LED Warmdim Downlight 10W | Matt sort |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|---|
| Lyskilde: | Integrert LED 8,1W 220mA, ikke utskiftbar |
| LED effekt: | 8,1W |
| Total effekt med driver: | 10W |
| LED chip: | Bridgelux |
| Optikk: | Integrert linse |
| Lumen: | 610lm |
| Kelvin: | 2800-2000K (med dimming) |
| RA: | 95+ |
| Levetid: | 50.000 timer L90 B10 |
| SDCM: | 3 |
| Spredning: | 35° |
| Tilt: | 30° |
| Isolasjonsklasse: | Klasse II |
| Kapslingsklasse: | IP44 |
| Energiklasse: | A+ |
| Materiale: | Aluminium støpt, Pulverlakkert |
| Utsparring: | Ø82-84 mm |
| LED driver: | Konstantstrøm 220mA SELV krets |
| Dimbar: | Ja |
| Vedlikehold: | Rengjøres med en fuktig klut |



LED Dimmer 250W 1-Pol


Dato: 29.04.19



| El-nr | EAN | Produkt | Farge |
|---------|---------------|-----------------------|-------|
| 1402746 | 7070990324588 | LED Dimmer 250W 1-Pol | Hvit |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|--|
| Driftsspennning: | 220-240V/AC~50Hz |
| LED lampe: | 5-250W |
| Elektronisk trafo/halogen: | 5-300W |
| Halogenlampe 240V: | 5-300W |
| Betjeningsmåte: | Trykk/vri-dimmer |
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Dimming: | Faseavsnitt |
| Overbelastningssikring: | Ja |
| Overtemperaturbeskyttelse: | Ja |
| Elektronisk utkobling ved lampefeil: | Ja |
| Montering: | Standard veggboкс eller som påvegg med kappe |
| Tilkoblingstype: | Skruklemme |
| Type feste: | Feste med skrue |
| Vedlikehold: | Rengjøres med en fuktig klut |



Downlightboks lav multi

Dato: 26.06.19



| El-nr | EAN | Produkt | Farge |
|---------|---------------|-------------------------|-------|
| 3202115 | 7070990327510 | Downlightboks lav multi | Hvit |

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|---|
| Høyde x Bredde: | 48 x 250mm |
| Lengde: | 310-570mm |
| Standard: | 750 °C i henhold til ICE 60 695-2-10- og ICE 60695-2-11 |
| Materiale: | PP(V0), halogenfritt, flammehemmende |

