



HEATIT DIN TRANSFORMER 24V

Trafo 230VAC til 24VDC 2.5A/60W

El-nummer 5430457

GTIN 7071236018537

Transformator for montering på DIN-skinne.
Trafo 230VAC til 24VDC 2.5A/60W.
Kan brukes med Heatit Z-Water2 regulator.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Trafo
Input: 230VAC - 50Hz 1,5A Max
Output: 24VDC / 2,5A / 60W
Høy effektivitet
Lavt støynivå
Justerbar likespenningsutgang
Overbelastningsbeskyttelse
Overspenningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Isolasjonsklasse II
Montering på 35mm DIN-skinne

ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|--|----------------------------|
| Spenning / strømforsyning | 230VAC 50Hz |
| Bredde antall DIN-skinne-moduler | 3 moduler |
| Strømforbruk (~Watt) | 0.5W |
| Driftseffekt | 60 til 60W |
| Inngangsstrøm | 0.8A |
| DIN Skinne Høyde | 35mm |
| Min omgivelsestemperatur | -20°C |
| Maks omgivelsestemperatur | 50°C |
| Tilkoblingstype | Skruklemmer |
| Tilkoblingsterminal kabelstørrelser | 0.2 til 2.5mm ² |
| Maks tiltrekningsmoment tilkobling | 2N·m |



VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

LOGISTIKK- OG PRODUKTDATA

| | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| Farge | Sort | Tolltariffnummer | 85043200 |
| Min. og maks luftfuktighet (RH%) | 20 til 90% | Drift omgivelsestemperatur | -20 til 50°C |

SERTIFISERING

| | | | |
|---------------|----|-----------|------|
| Sertifisering | CE | IP-klasse | IP20 |
|---------------|----|-----------|------|

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

| | | | |
|---------------|---------------|------------|------|
| Bredde | 100mm | Høyde/dia. | 60mm |
| Lengde | 70mm | Vekt | 200g |
| GTIN | 7071236018537 | Enhet | STK |
| Innholdsenhet | STK | Antall | 1 |

LOGISTIKKDATA (M-PACK)

| | | | |
|---------------|---------------|------------|--------|
| Bredde | 330mm | Høyde/dia. | 225mm |
| Lengde | 370mm | Vekt | 10500g |
| GTIN | 7071236018940 | Enhet | STK |
| Innholdsenhet | STK | Antall | 50 |

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



Heatit DIN Transformer 24V kan bestilles fra www.heatit.com/5430457

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/5430457

