

Glassfiber på stativ

Trekkefjær i glassfiber på stativ, med endhylse og sjakkell.



El.Nr	Type	Ø mm	Rør Ø mm	L m	Pakning
4,5mm148					
8817055	GF på stativ *	4,5	30-100	80	1
6mm164					
8817056	GF på stativ *	6	40-100	80	1
7,5mm180					
8817376	GF på stativ m/hjul	7,5	50-120	120	1
9mm196					
8817379	GF på stativ m/hjul	9	60-200	120	1
11mm212					
8817380	GF på stativ m/hjul	11	80-250	100	1
8817381	GF på stativ m/hjul	11	80-250	150	1
8817382	GF på stativ m/hjul	11	80-250	200	1
8817383	GF på stativ m/hjul	11	80-250	250	1
8817384	GF på stativ m/hjul	11	80-250	300	1
15mm260					
8817322	GF på stativ m/hjul	15	180-450	150	1

El.Nr	Type	Ø mm	Rør Ø mm	L m	Pakning
8817323	GF på stativ m/hjul	15	180-450	200	1
8817324	GF på stativ m/hjul	15	180-450	250	1
8817325	GF på stativ m/hjul	15	180-450	300	1
8817326	GF på stativ m/hjul	15	180-450	350	1
8817327	GF på stativ m/hjul	15	180-450	400	1

* 4,5mm og 6mm inneholder boks med Sjakkel, Rullehjul, Søketupp, Endehylse, Skjøtehylse og Lim. Stativet har også utslagsbare ben som gir mer stabilitet.

Teknisk info:

Utført i glassfiber med endehylse i metall. Stativ er utført i stål.