

# Alfa LED Warmdim Downlight 10W


Dato: 31/10/18



| El-nr   | EAN           | Produkt                        | Farge        |
|---------|---------------|--------------------------------|--------------|
| 3234644 | 7070990324519 | Alfa LED Warmdim Downlight 10W | Matt hvit    |
| 3234646 | 7070990324533 | Alfa LED Warmdim Downlight 10W | Børstet stål |

## Teknisk beskrivelse

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Lyskilde:                | Integrert LED 8,1W 220mA, ikke utskiftbar |
| LED effekt:              | 8,1W                                      |
| Total effekt med driver: | 10W                                       |
| LED chip:                | Bridgelux                                 |
| Optikk:                  | Integrert linse                           |
| Lumen:                   | 610lm                                     |
| Kelvin:                  | 2800-2000K(med dimming)                   |
| RA:                      | 95+                                       |
| Levetid:                 | 50,000 timer L90 B10                      |
| SDCM:                    | 3   |
| Spredning:               | 35°                                       |
| Tilt:                    | 30°                                       |
| Isolasjonsklasse:        | Klasse 2                                  |
| Kapslingsklasse:         | IP44                                      |
| Energiklasse:            | A+  |
| Materiale:               | Aluminium støpt, Pulverlakkert            |
| Utsparing:               | Ø82-84 mm                                 |
| LED driver:              | Konstantstrøm 220mA SELV krets            |
| Dimbar:                  | Ja  |
| Vedlikehold:             | Rengjøres med en fuktig klut              |



# LED Dimmer 250W 1-Pol


Dato: 29.04.19



| El-nr   | EAN           | Produkt               | Farge |
|---------|---------------|-----------------------|-------|
| 1402746 | 7070990324588 | LED Dimmer 250W 1-Pol | Hvit  |

## Teknisk beskrivelse

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Driftsspennning:                     | 220-240V/AC~50Hz                             |
| LED lampe:                           | 5-250W                                       |
| Elektronisk trafo/halogen:           | 5-300W                                       |
| Halogenlampe 240V:                   | 5-300W                                       |
| Betjeningsmåte:                      | Trykk/vri-dimmer                             |
| Kapslingsklasse:                     | IP20   |
| Dimming:                             | Faseavsnitt                                  |
| Overbelastningssikring:              | Ja   |
| Overtemperaturbeskyttelse:           | Ja   |
| Elektronisk utkobling ved lampefeil: | Ja   |
| Montering:                           | Standard veggboкс eller som påvegg med kappe |
| Tilkoblingstype:                     | Skruklemme                                   |
| Type feste:                          | Feste med skrue                              |
| Vedlikehold:                         | Rengjøres med en fuktig klut                 |



**Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m**

| El-nr | EAN           | Produkt                                |
|-------|---------------|--|
| 59344 | 7070990108225 | Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m |



Kabel for downlightanlegg med lederisolasjon og ytre kappe av blyfri PVC for maksimal driftstemperatur 90 °C. RXKX 90 er spesielt beregnet for downlight-belysning. Leveres som bunt.

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Lengde         | 25 meter                         |
| Spenning       | 300/500V                         |
| Tverrsnitt     | 2x1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Ledermateriale | Kobber/fortinnet kobber klasse 5 |
| Standard       | EN 50363-5/EN 50363-4-1          |
| Sertifikater   | CE                               |

# Downlightboks lav multi

Dato: 26.06.19



| El-nr   | EAN           | Produkt                 | Farge |
|---------|---------------|-------------------------|-------|
| 3202115 | 7070990327510 | Downlightboks lav multi | Hvit  |

## Teknisk beskrivelse

|                 |   |
|-----------------|---|
| Høyde x Bredde: | 48 x 250mm  |
| Lengde:         | 310-570mm   |
| Standard:       | 750 °C i henhold til ICE 60 695-2-10- og ICE 60695-2-11 |
| Materiale:      | PP(V0), halogenfritt, flammehemmende                    |

