



050648-50 GR

Area: 1.0mm², OD: 2.45mm, RLUB, GREEN, BOBIN B3, 100V, PE, FT, 70C

Högkvalitativ kabel för robotgräsklippare av samtliga fabrikat. Stryktålig PE-mantel som klarar av att bli nergrävd i fuktig jord eller grus. Kabeln har förtenta kopparledare för bästa ledarförmåga och riskerar inte att korrodera vid skarvar. Kan spikas fast med märlor eller grävas ned. Se till att gräset är nedklippt vid användning av märlor. Oavsett metod kommer kabeln inte att synas efter några veckor då den kommer sjunka in i gräsmattan.

Längd: 50 m, 100 m, 200m, 250 m, 500 m eller 1000 m.

Area: 1.0 mm²

Mantel: PE (Polyeten)

Ytterdiameter: 2.45 mm

Färg: Grön

Märkning: Metermärkt

Produktegenskaper:

Ledarkategori	Klass 5 = fintrådig
Ledarisolering	Övrigt
Specifikation ledarisolering	PE (polyeten)
Partmärkning	Ingen
Skyddsledare	Nej
Material yttre mantel	Ingen
Specifikation material yttre mantel	Övrigt
Färg yttre mantel	Grön
Halogenfri	Ja
Ledarmaterial	Koppar
Tvinnade kärnor	Nej
Avskärmning	Nej

Biledare	Nej
Skyddsbarriär	N/A
Armering/förstärkning	Ingen
Isoleringsbevarande	N/A
Ledarens färg	Grön
Ledaryta	Förtent
Antal ledare	1 .
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer	-40-70 °C
Max. tillåten ledartemperatur	70 °C

Mått & Dimensioner:

Enhet	m
Ledarens nominella area	1 mm ²
Ytterdiameter ca	2,1 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation	8,4 mm
Ledardiameter	1 mm
MOQ	50 .

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Brandspridning och värmeutveckling (EN 13501-6)	N/A
Rökutveckling (EN 13501-6)	N/A
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)	N/A
Syrhalt (EN 13501-6)	N/A
Halogenfri	Ja
Rökfattig (EN 61034-2)	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506)	Nej
Oljebeständig (EN 60811-404)	Nej

Compliance:

RoHS	RoHS 3 (2015/863)
Conflict minerals	Ja, se rapport under flik "Dokument"
Reach	No SVHC (223 Subs. Jan 2022)

Övrig information:

ETIM-Klass	EC003248 - Kraftkabel < 1 kV, för fast installation
ETIM-Version	7.0
Produktgrupp	Begränsningskabel, Enkelledare
Sökbeskrivning	GRÄSKLIPPARKABEL BEGRÄNSNINGSKABEL SIGNALKABEL
Alternativt Artikelnummer	050648-50GR

Logistisk information:

Streckkod	733117636179
Ursprungsland	CN
Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning., Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte.
Artikelnummer	050648-50 GR
Tullstatistikkod	85444991
Enhet	m
MOQ	50 .